




標準取付ピース説明図



梁伏図



架構図





軸組図

216ST ネコピース詳細

明治鋼業(株)

Z-216 シリーズ用中間部ピース
(C-216 シリーズ兼用)





ネコピース板厚 4.5mm
L-203x70x4.5

注記: ⊕ 捨てボルト孔
⊗ 実用ボルト孔

216ST ネコピース詳細

明治鋼業(株)

Z-216 シリーズ用端部ピース
(C-216 シリーズ兼用)





ネコピース板厚 4.5mm
L-203x150x4.5

注記: ⊕ 捨てボルト孔
⊗ 実用ボルト孔

280ST ネコピース詳細

明治鋼業(株)

Z-280 シリーズ用中間部ピース
(C-280 シリーズ兼用)



ネコピース板厚 4.5mm

L-267x70x4.5



注記: ⊕ 捨てボルト孔

⊗ 実用ボルト孔

280ST ネコピース詳細

明治鋼業(株)

Z-280 シリーズ用端部ピース
(C-280 シリーズ兼用)



ネコピース板厚 4.5mm


L-267x150x4.5

注記: ⊕ 捨てボルト孔
⊗ 実用ボルト孔

216STコーナー胴縁ピース詳細

明治鋼業(株)


C、Z-216シリーズ用胴縁コーナー用ピース



280STコーナー胴縁ピース詳細

明治鋼業(株)

C、Z-280シリーズ用胴縁コーナー用ピース



座屈止め取付ピース詳細

明治鋼業(株)

C-216及びZ-216シリーズ兼用
C-280及びZ-280シリーズ兼用



座屈止め
C-100x50x20x2.3など

ピース板厚 3.2mm

ボルト孔14mmΦ

母屋・胴縁

母屋 C-216及びZ-216シリーズ



座屈止め取付ピース詳細

明治鋼業(株)

C-216及びZ-216シリーズ兼用
C-280及びZ-280シリーズ兼用

